

50 Kalimat untuk Menjelaskan Gejala dan Penyakit Medis dalam Bahasa Mandarin

1	tòng 痛	sakit / nyeri
	Wǒ quánshēn dōu tòng. 我全身都痛。	Seluruh tubuhku terasa nyeri.
2	suān 酸	pegal
	Zǒu le yī tiān lù le, wǒ de tuǐ hǎo suān. 走了一天路了，我的腿好酸。	Setelah berjalan seharian, kakiku terasa pegal sekali.
3	zhǒng 肿	bengkak
	Tā de zuǒ yǎn bèi rén dǎ zhǒng le. 他的左眼被人打肿了。	Mata kirinya bengkak akibat dipukul.
4	yǎng 痒	gatal

	Tā de tuǐ bèi wénzi yǎo le, xiànzài hǎo yǎng. 她的腿被蚊子咬了，现在好痒。	Kakinya sangat gatal setelah digigit nyamuk.
5	má 麻	mati rasa / kebas
	Nǐ de shǒu yīdìng bèi dòng má le ba! 你的手一定被冻麻了吧!	Tanganmu pasti mati rasa karena kedinginan!
6	bùshūfu 不舒服	tidak nyaman
	Tā zuìjìn shēntǐ yǒudiǎn bùshūfu. 她最近身体有点不舒服。	Akhir-akhir ini dia merasa tidak enak badan.
7	shēngbìng 生病	sakit
	Wǒ hǎoxiàng shēngbìng le, nǐ néng sòng wǒ qù yīyuàn ma? 我好像生病了，你能送我去医院吗?	Sepertinya aku sakit, bisakah kamu membawaku ke rumah sakit?
8	gǎnmào 感冒	demam / flu

	Wǒ yǐjīng gǎnmào yī gè lǐbài le. 我已经感冒一个礼拜了。	Aku sudah flu selama 1 minggu.
9	zháoliáng 着凉	masuk angin
	Duō chuān diǎn yīfu, bùrán nǐ huì zháoliáng de. 多穿点衣服，不然你会着凉的。	Pakai pakaian yang lebih tebal, jika tidak, kamu bisa masuk angin.
10	liúgǎn 流感	flu
	Zuìjìn hěn duō rén dé le liúgǎn. 最近很多人得了流感。	Akhir-akhir ini banyak orang yang terserang flu.
11	késou 咳嗽	batuk
	Tā zhěnggè shàngwǔ dōu zài késou. 他整个上午都在咳嗽。	Dia batuk sepanjang pagi.
12	fāshāo 发烧	demam

	Wǒ juéde wǒ fāshāo le, nǐ néng bāng wǒ liáng yīxià tǐwēn ma? 我觉得我发烧了，你能帮我量一下体温吗？	Sepertinya aku demam, bisakah kamu mengukur suhu tubuhku?
13	liú bíti 流鼻涕	pilek
	Wǒ liú bíti liú de hěn lihai. 我流鼻涕流得很厉害。	Sakit pilekku ini sangat parah.
14	tù 吐	muntah
	Yóuyóu yùnnchē, tā yīlùshàng tù le hěn duō cì. 由于晕车，她一路上吐了很多次。	Karena mabuk darat, dia muntah beberapa kali selama perjalanan.
15	ěxīn 恶心	mual / ingin muntah
	Wǒ hūrán juéde hěn ěxīn, yǒudiǎn xiǎng tù. 我忽然觉得很恶心，有点想吐。	Tiba-tiba aku merasa sangat mual dan ingin muntah.
16	lādùzi 拉肚子	diare

	Tā měicì hē niúnǎi dōu huì lādùzi. 她每次喝牛奶都会拉肚子。	Setiap minum susu dia akan diare.
17	chōujīn 抽筋	kram
	Ā! Wǒ de tuǐ chōujīn le! 啊！我的腿抽筋了！	Ah! Kakiku kram!
18	tóutòng 头痛	sakit kepala
	Tā měitiān zǎoshang xǐnglái dōu huì tóutòng. 他每天早上醒来都会头痛。	Setiap bangun pagi, dia selalu sakit kepala.
19	tóuyūn 头晕	pusing
	Wǒ yǒudiǎn tóuyūn, xiǎng qù tǎng yīhuìr. 我有点头晕，想去躺一会儿。	Aku merasa sedikit pusing... Aku ingin berbaring sebentar.
20	shīmián 失眠	insomnia

	Wǒ zuìjìn shīmián hěn yánzhòng, néng bùnéng gěi wǒ kāi yīdiǎn ānmiányào? 我最近失眠很严重，能不能给我开一点安眠药？	Akhir-akhir ini saya mengalami insomnia yang sangat parah. Bisakah Anda meresepkan obat tidur untuk saya?
21	yátòng 牙痛	sakit gigi
	Wǒ de yá tòng le yī zhěngtiān le, nǐ néng tuījiàn yī gè hǎo yīdiǎn de yáyī ma? 我的牙痛了一整天了，你能推荐一个好一点的牙医吗？	Gigiku sakit sepanjang hari, apakah ada rekomendasi dokter gigi yang bagus?
22	duì ... guòmǐn 对 ... 过敏	alergi terhadap...
	Nǐ duì shénme yào guòmǐn ma? 你对什么药过敏吗？	Apakah kamu punya alergi obat?

23	biànmì 便秘	sembelit
	Duō chī shūcài, shuǐguǒ kěyǐ fángzhǐ biànmì. 多吃蔬菜、水果可以防止便秘。	Mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur dapat mencegah sembelit.
24	pínxuè 贫血	anemia
	Yīshēng shuō wǒ yǒudiǎn pínxuè, yīnggāi duō chī diǎn hán tiě de shíwù. 医生说我有有点贫血，应该多吃点含铁的食物。	Dokter mengatakan bahwa aku menderita anemia dan harus makan lebih banyak makanan yang mengandung zat besi.
25	yūndǎo 晕倒	pingsan
	Wǒ yī kàndào xuè jiù huì yūndǎo. 我一看到血就会晕倒。	Begitu melihat darah, aku akan pingsan.
26	shòushāng 受伤	terluka
	Wǒ de xīgài shòushāng le, zànshí bùnéng pǎobù. 我的膝盖受伤了，暂时不能跑步。	Lututku terluka, aku tidak bisa berlari untuk saat ini.

27	niǔshāng 扭伤	terkilir
	Tā bèi yī kuài shítou bàndǎo niǔshāng le jiǎohuái. 他被一块石头绊倒扭伤了脚踝。	Dia tersandung batu dan pergelangan kakinya terkilir.
28	áizhèng 癌症	kanker
	Wǒ tīngshuō tā dé le áizhèng. 我听说他得了癌症。	Aku dengar, dia menderita kanker.
29	shíwùzhòngdú 食物中毒	keracunan makanan
	Nǐ shíwùzhòngdú guo ma? 你食物中毒过吗?	Apakah kamu pernah keracunan makanan?
30	xīnzàngbìng 心脏病	sakit jantung

	Tā yīzhí dōu hěn xǐhuan chī féiròu, suǒyǐ xiànzài yǒu xīnzàngbìng. 他一直都很喜欢吃肥肉，所以现在有心脏病。	Dia selalu suka makan daging berlemak, akibatnya dia menderita penyakit jantung sekarang.
31	xīnzàngbìng fāzuò 心脏病发作	serangan jantung
	Tā de xīnzàngbìng fāzuò le, kuài jiào jiùhùchē. 他的心脏病发作了，快叫救护车。	Dia terkena serangan jantung. Cepat, panggil ambulans!
32	fāyán 发炎	radang
	Tā shǒu shàng de shāngkǒu fāyán le. 她手上的伤口发炎了。	Luka di tangannya meradang.
33	shuǐpào 水泡	lecet / melepuh
	Wǒ de xié bù tài héjiǎo, zǒu duō le lù jiǎo jiù huì qǐ shuǐpào. 我的鞋不太合脚，走多了路脚就会起水泡。	Sepatuku tidak pas, jika aku banyak berjalan, kakiku akan lecet.

34	méiyǒu shíyù 没有食欲	tidak nafsu makan
	Tā méiyǒu shíyù, shénme dōu bùxiǎng chī. 她没有食欲，什么都不想吃。	Dia tidak nafsu makan dan tidak mau makan apa pun.
35	xiāohuàbùliáng 消化不良	gangguan pencernaan
	Wǒ chī le tài duō de yóunì shíwù le, xiànzài yǒudiǎn xiāohuàbùliáng. 我吃了太多的油腻食物了，现在有点消化不良。	Aku mengalami gangguan pencernaan karena terlalu banyak makan makanan berminyak.
36	wèitòng 胃痛	sakit perut
	Tā měicì hē niúǎi dōu huì wèitòng. 她每次喝牛奶都会胃痛。	Setiap kali minum susu, dia akan sakit perut.
37	hūxī kùnnan 呼吸困难	sesak nafas
	Rúguǒ kōngqìwūrǎn hěn yánzhòng, wǒ jiù huì hūxī kùnnan. 如果空气污染很严重，我就会呼吸困难。	Jika polusi udaranya sangat buruk, aku akan sesak nafas.

38	tángniàobìng 糖尿病	diabetes
	Tā bèi zhěnduàn wéi tángniàobìng. 他被诊断为糖尿病。	Dia didiagnosis menderita diabetes.
39	zhǒngliú 肿瘤	tumor
	Tā zhǎng le yī gè èxìng de rǔfáng zhǒngliú. 她长了一个恶性的乳房肿瘤。	Dia menderita tumor payudara ganas.
40	shāngkǒu 伤口	luka
	Bāozā shāngkǒu zhīqián yīdìngyào qīngxǐ. 包扎伤口之前一定要清洗。	Sebelum membalut luka, lukanya harus dibersihkan dulu.
41	liúxuè 流血	berdarah
	Jīntiān wǒ qiē cài shí bù xiǎoxīn qiē dào le shǒu, liú le hěn duō xuè. 今天我切菜时不小心切到了手，流了很多血。	Hari ini saat memotong sayuran, aku tidak sengaja melukai tanganku dan lukanya mengeluarkan banyak darah.

42	chuánrǎn 传染	terinfeksi
	Nǐ lí wǒ yuǎn yīdiǎn, wǒ bùxiǎng bǎ gǎnmào chuánrǎn gěi nǐ. 你离我远一点，我不想把感冒传染给你。	Menjauhlah dariku! Aku tidak ingin menularimu.
43	hūnmí 昏迷	koma
	Tā yǐjīng hūnmí sān tiān le, jiārén dōu hěn dānxīn. 她已经昏迷三天了，家人都很担心。	Dia sudah koma selama 3 hari dan keluarganya sangat khawatir.
44	gāoxuèyā 高血压	tekanan darah tinggi
	Gāoxuèyā tōngcháng méiyǒu míngxiǎn de zhèngzhuàng. 高血压通常没有明显的症状。	Tekanan darah tinggi biasanya tidak menunjukkan gejala yang jelas. Catatan: Pinyin dari 血 adalah xuě dan xuè. Namun, xuě digunakan dalam ucapan, dan xuè digunakan dalam bentuk tulisan. Dalam video ini, kami memilih untuk menggunakan bentuk lisan.
45	xìngbìng 性病	penyakit menular seksual

	Tā xiǎng qù yīyuàn zuò yī gè xìng bìng jiǎnchá. 他想去医院做一个性病检查。	Dia ingin pergi ke rumah sakit untuk tes penyakit menular seksual.
46	àizībìng 艾滋病	AIDS
	Àizībìng shì yīzhǒng zhì mìng de jí bìng. 艾滋病是一种致命的疾病。	AIDS merupakan penyakit yang mematikan.
47	gēshāng 割伤	melukai
	Tā guāhúzi de shíhòu bù xiǎoxīn bǎ zìjǐ gēshāng le. 他刮胡子的时候不小心把自己割伤了。	Dia tidak sengaja melukai dirinya sendiri saat sedang bercukur.
48	shàishāng 晒伤	terbakar sinar matahari
	Wǒ shàngzhōu zài hǎitān shàng shuìzháo le, ránhòu bèi shàishāng le. 我上周在海滩上睡着了，然后被晒伤了。	Kulitku terbakar sinar matahari, saat tertidur di pantai minggu lalu.
49	bìngdú 病毒	virus

	Liúǎn shì yóu bìngdú yīnqǐ de. 流感是由病毒引起的。	Flu disebabkan oleh virus.
50	xìjūn 细菌	bakteri / kuman
	Xiāodúshuǐ néng shāsǐ dàbùfen de xìjūn. 消毒水能杀死大部分的细菌。	Disinfektan dapat membunuh sebagian besar kuman.