

## 50 Sätze zur Beschreibung von medizinischen Symptomen und Krankheiten auf Chinesisch

1	tòng 痛	schmerzen
	Wǒ quánshēn dōu tòng. 我全身都痛。	Mein ganzer Körper schmerzt.
2	suān 酸	schmerzen, angespannt sein, Muskelkater haben.
	Zǒu le yī tiān lù le, wǒ de tuǐ hǎo suān. 走了一天路了，我的腿好酸。	Nachdem ich den ganzen Tag gelaufen bin, habe ich Muskelkater in den Beinen.
3	zhǒng 肿	geschwollen sein
	Tā de zuǒ yǎn bèi rén dǎ zhǒng le. 他的左眼被人打肿了。	Er wurde am linken Auge getroffen und jetzt ist es geschwollen.

4	yǎng 痒	Juckreiz
	Tā de tuǐ bèi wénzi yǎo le, xiànzài hǎo yǎng. 她的腿被蚊子咬了，现在好痒。	Nachdem ihre Beine von Mücken gestochen wurden, jucken sie stark.
5	má 麻	taub
	Nǐ de shǒu yīdìng bèi dòng má le ba! 你的手一定被冻麻了吧!	Deine Hände sind bestimmt taub von der Kälte!
6	bùshūfu 不舒服	sich nicht wohl fühlen
	Tā zuìjìn shēntǐ yǒudiǎn bùshūfu. 她最近身体有点不舒服。	Sie hat sich in letzter Zeit nicht wohl gefühlt.
7	shēngbìng 生病	krank werden
	Wǒ hǎoxiàng shēngbìng le, nǐ néng sòng wǒ qù yīyuàn ma? 我好像生病了，你能送我去医院吗?	Ich glaube, ich bin krank, kannst du mich ins Krankenhaus bringen?

8	<b>gǎnmào</b> 感冒	eine Erkältung / Schnupfen haben
	Wǒ yǐjīng gǎnmào yī gè lǐbài le. 我已经感冒一个礼拜了。	Ich bin schon seit einer Woche erkältet.
9	<b>zháoliáng</b> 着凉	sich erkälten
	Duō chuān diǎn yīfu, bùrán nǐ huì zháoliáng de. 多穿点衣服，不然你会着凉的。	Zieh dir etwas mehr an, sonst erkältest du dich vielleicht.
10	<b>liúgǎn</b> 流感	Grippe
	Zuìjìn hěn duō rén dé le liúgǎn. 最近很多人得了流感。	In letzter Zeit haben sich viele Menschen mit der Grippe angesteckt.
11	<b>késou</b> 咳嗽	Husten
	Tā zhěnggè shàngwǔ dōu zài késou. 他整个上午都在咳嗽。	Er hustet schon den ganzen Morgen.

12	fāshāo 发烧	Fieber haben
	Wǒ juéde wǒ fāshāo le, nǐ néng bāng wǒ liáng yīxià tǐwēn ma? 我觉得我发烧了，你能帮我量一下体温吗？	Ich glaube, ich habe Fieber. Können Sie meine Temperatur messen?
13	liú bíti 流鼻涕	Triefnase, Nase läuft
	Wǒ liú bíti liú de hěn lìhai. 我流鼻涕流得很厉害。	Mir läuft total die Nase!
14	tù 吐	erbrechen, übergeben
	Yóuyú yùnnchē, tā yīlùshàng tù le hěn duō cì. 由于晕车，她一路上吐了很多次。	Weil ihr im Auto schlecht wurde, musste sie sich während der Fahrt mehrmals übergeben.
15	ěxīn 恶心	sich übel fühlen / das Gefühl haben, sich übergeben zu müssen
	Wǒ hūrán juéde hěn ěxīn, yǒudiǎn xiǎng tù. 我忽然觉得很恶心，有点想吐。	Plötzlich ist mir sehr übel und ich muss mich übergeben.

16	lādùzi 拉肚子	unter Durchfall leiden
	Tā měicì hē niúǎi dōu huì lādùzi. 她每次喝牛奶都会拉肚子。	Jedes Mal, wenn sie Milch trinkt, bekommt sie Durchfall.
17	chōujīn 抽筋	Krämpfe
	Ā! Wǒ de tuǐ chōujīn le! 啊！我的腿抽筋了！	Ah! Ich habe einen Krampf im Bein!
18	tóutòng 头痛	Kopfschmerzen
	Tā měitiān zǎoshang xǐnglái dōu huì tóutòng. 他每天早上醒来都会头痛。	Jeden Morgen, wenn er aufwacht, hat er Kopfschmerzen.
19	tóuyūn 头晕	schwindlig
	Wǒ yǒudiǎn tóuyūn, xiǎng qù tǎng yīhuìr. 我有点头晕，想去躺一会儿。	Mir ist ein bisschen schwindlig, ich möchte mich ein wenig hinlegen.

20	shīmián 失眠	Schlaflosigkeit
	Wǒ zuìjìn shīmián hěn yánzhòng, néng bùnéng gěi wǒ kāi yīdiǎn ānmiányào? 我最近失眠很严重，能不能给我开一点安眠药？	In letzter Zeit leide ich unter sehr starker Schlaflosigkeit. Können Sie mir ein paar Schlaftabletten verschreiben?
21	yátòng 牙痛	Zahnschmerzen
	Wǒ de yá tòng le yī zhěngtiān le, nǐ néng tuījiàn yī gè hǎo yīdiǎn de yáyī ma? 我的牙痛了一整天了，你能推荐一个好一点的牙医吗？	Ich habe schon den ganzen Tag Zahnschmerzen. Kannst du mir einen guten Zahnarzt empfehlen?
22	duì ... guòmǐn 对 ... 过敏	allergisch sein gegen

	Nǐ duì shénme yào guò mǐn ma? 你对什么药过敏吗?	Bist du gegen irgendeine Art von Medikament allergisch?
23	biànmì 便秘	Verstopfung
	Duō chī shūcài, shuǐguǒ kěyǐ fángzhǐ biànmì. 多吃蔬菜、水果可以防止便秘。	Der Verzehr von mehr Obst und Gemüse kann Verstopfung vorbeugen.
24	pínxuè 贫血	Anämie
	Yīshēng shuō wǒ yǒudiǎn pínxuè, yīnggāi duō chī diǎn hán tiě de shíwù. 医生说我有贫血，应该多吃点含铁的食物。	Der Arzt hat gesagt, dass ich Anämie habe und mehr eisenhaltige Lebensmittel essen sollte.
25	yūndǎo 晕倒	ohnmächtig werden / in Ohnmacht fallen
	Wǒ yī kàndào xuè jiù huì yūndǎo. 我一看到血就会晕倒。	Sobald ich Blut sehe, werde ich ohnmächtig.
26	shòushāng 受伤	verletzt sein

	Wǒ de xīgài shòushāng le, zànshí bùnéng pǎobù. 我的膝盖受伤了，暂时不能跑步。	Meine Knie sind verletzt und ich kann im Moment nicht laufen.
27	niǔshāng 扭伤	verstauchen
	Tā bèi yī kuài shítou bàndǎo niǔshāng le jiǎohuái. 他被一块石头绊倒扭伤了脚踝。	Er ist über einen Stein gestolpert und hat sich den Knöchel verstaucht.
28	áizhèng 癌症	Krebs
	Wǒ tīngshuō tā dé le áizhèng. 我听说他得了癌症。	Ich habe gehört, dass er Krebs bekommen hat.
29	shíwùzhòngdú 食物中毒	Lebensmittelvergiftung
	Nǐ shíwùzhòngdú guo ma? 你食物中毒过吗?	Hattest du schon einmal eine Lebensmittelvergiftung?
30	xīnzàngbìng 心脏病	Herzkrankheit



	<p>Tā yīzhí dōu hěn xǐhuan chī féiròu, suǒyǐ xiànzài yǒu xīnzàngbìng.</p> <p>他一直都很喜欢吃肥肉，所以现在有心脏病。</p>	<p>Er hat schon immer gerne fettes Fleisch gegessen, deshalb hat er jetzt eine Herzkrankheit.</p>
31	<p>xīnzàngbìng fāzuò</p> <p>心脏病发作</p>	<p>Herzinfarkt</p>
	<p>Tā de xīnzàngbìng fāzuò le, kuài jiào jiùhùchē.</p> <p>他的心脏病发作了，快叫救护车。</p>	<p>Er hat einen Herzinfarkt. Schnell, ruf einen Krankenwagen!</p>
32	<p>fāyán</p> <p>发炎</p>	<p>entzünden</p>
	<p>Tā shǒu shàng de shāngkǒu fāyán le.</p> <p>她手上的伤口发炎了。</p>	<p>Die Wunde an ihrer Hand hat sich entzündet.</p>
33	<p>shuǐpào</p> <p>水泡</p>	<p>Blasé</p>
	<p>Wǒ de xié bù tài héjiǎo, zǒu duō le lù jiǎo jiù huì qǐ shuǐpào.</p> <p>我的鞋不太合脚，走多了路脚就会起水泡。</p>	<p>Meine Schuhe passen nicht gut, und wenn ich viel laufe, bekomme ich Blasen an den Füßen.</p>

34	méiyǒu shíyù 没有食欲	keinen Appetit haben
	Tā méiyǒu shíyù, shénme dōu bùxiǎng chī. 她没有食欲，什么都不想吃。	Sie hatte keinen Appetit und wollte nichts essen.
35	xiāohuàbùliáng 消化不良	Verdauungsstörungen
	Wǒ chī le tài duō de yóunì shíwù le, xiànzài yǒudiǎn xiāohuàbùliáng. 我吃了太多的油腻食物了，现在有点消化不良。	Ich habe zu viel fettiges Essen gegessen, jetzt habe ich ein bisschen Verdauungsstörungen.
36	wèitòng 胃痛	Bauchschmerzen
	Tā měicì hē niúǎi dōu huì wèitòng. 她每次喝牛奶都会胃痛。	Sie bekommt jedes Mal Bauchschmerzen, wenn sie Milch trinkt.
37	hūxī kùnnan 呼吸困难	Atemschwierigkeiten
	Rúguǒ kōngqìwūrǎn hěn yánzhòng, wǒ jiù huì hūxī kùnnan. 如果空气污染很严重，我就会呼吸困难。	Wenn die Luftverschmutzung wirklich schlimm ist, bekomme ich Atemschwierigkeiten.

38	tángniàobìng 糖尿病	Diabetes
	Tā bèi zhěnduàn wéi tángniàobìng. 他被诊断为糖尿病。	Bei ihm wurde Diabetes diagnostiziert.
39	zhǒngliú 肿瘤	Tumor
	Tā zhǎng le yī gè èxìng de rǔfáng zhǒngliú. 她长了一个恶性的乳房肿瘤。	Sie hat einen bösartigen Brusttumor entwickelt.
40	shāngkǒu 伤口	Wunde
	Bāozā shāngkǒu zhīqián yīdìngyào qīngxǐ. 包扎伤口之前一定要清洗。	Bevor eine Wunde verbunden wird, muss die Wunde gereinigt werden.
41	liúxuè 流血	bluten
	Jīntiān wǒ qiē cài shí bù xiǎoxīn qiē dào le shǒu, liú le hěn duō xuè. 今天我切菜时不小心切到了手，流了很多血。	Heute habe ich mich beim Gemüseschneiden versehentlich in die Hand geschnitten und es hat stark geblutet.

42	chuánrǎn 传染	anstecken, infizieren
	Nǐ lí wǒ yuǎn yīdiǎn, wǒ bùxiǎng bǎ gǎnmào chuánrǎn gěi nǐ. 你离我远一点，我不想把感冒传染给你。	Bleib weg von mir! Ich will dich nicht mit meiner Erkältung anstecken.
43	hūnmí 昏迷	Koma
	Tā yǐjīng hūnmí sān tiān le, jiārén dōu hěn dānxīn. 她已经昏迷三天了，家人都很担心。	Er liegt seit drei Tagen im Koma und seine Familie ist sehr besorgt.
44	gāoxuèyā 高血压	Bluthochdruck
	Gāoxuèyā tōngcháng méiyǒu míngxiǎn de zhèngzhuàng. 高血压通常没有明显的症状。	Hoher Blutdruck hat normalerweise keine offensichtlichen Symptome.  <b>Anmerkung:</b> Das Pinyin von 血 ist sowohl xuě als auch xuè. Allerdings wird xuě in der Sprache und xuè in der Schriftform verwendet. In diesem Video haben wir uns für die mündliche Form entschieden.
45	xìngbìng 性病	sexuell übertragbare Krankheit

	Tā xiǎng qù yīyuàn zuò yī gè xìng bìng jiǎnchá. 他想去医院做一个性病检查。	Er will ins Krankenhaus gehen und sich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen.
46	àizībìng 艾滋病	Aids
	Àizībìng shì yīzhǒng zhì mìng de jí bìng. 艾滋病是一种致命的疾病。	Aids ist eine tödliche Krankheit.
47	gēshāng 割伤	sich schneiden
	Tā guāhúzi de shíhou bù xiǎoxīn bǎ zìjǐ gēshāng le. 他刮胡子的时候不小心把自己割伤了。	Er hat sich beim Rasieren versehentlich geschnitten.
48	shàishāng 晒伤	Sonnenbrand
	Wǒ shàngzhōu zài hǎitān shàng shuìzháo le, rán hòu bèi shàishāng le. 我上周在海滩上睡着了，然后被晒伤了。	Ich habe mir einen Sonnenbrand geholt, als ich letzte Woche am Strand eingeschlafen bin.
49	bìngdú 病毒	Virus

	Liúgǎn shì yóu bìngdú yīnqǐ de. 流感是由病毒引起的。	Die Grippe wird durch ein Virus verursacht.
50	xìjūn 细菌	Bakterien / Keim
	Xiāodúshuǐ néng shāsǐ dàbùfen de xìjūn. 消毒水能杀死大部分的细菌。	Desinfektionsmittel können die meisten Keime abtöten.