

50 Frases para descrever sintomas e doenças em chinês

1	tòng 痛	dor
	Wǒ quánshēn dōu tòng. 我全身都痛。	Meu corpo todo dói.
2	suān 酸	ácido
	Zǒu le yī tiān lù le, wǒ de tuǐ hǎo suān. 走了一天路了，我的腿好酸。	Depois de caminhar o dia inteiro, minhas pernas ficaram bem doloridas.
3	zhǒng 肿	inchado
	Tā de zuǒ yǎn bèi rén dǎ zhǒng le. 他的左眼被人打肿了。	O olho esquerdo dele está inchado por causa do soco que deram nele.
4	yǎng 痒	coçar

	Tā de tuǐ bèi wénzi yǎo le, xiànzài hǎo yǎng. 她的腿被蚊子咬了，现在好痒。	A perna dela foi mordida por mosquitos, agora está coçando demais.
5	má 麻	formigando
	Nǐ de shǒu yīdìng bèi dòng má le ba! 你的手一定被冻麻了吧!	Suas mãos devem estar formigando de frio!
6	bùshūfu 不舒服	não se sentir bem
	Tā zuìjìn shēntǐ yǒudiǎn bùshūfu. 她最近身体有点不舒服。	Nesses dias, ela não vem se sentindo bem.
7	shēngbìng 生病	ficar doente
	Wǒ hǎoxiàng shēngbìng le, nǐ néng sòng wǒ qù yīyuàn ma? 我好像生病了，你能送我去医院吗?	Aparentemente eu estou doente, você pode me levar ao hospital?
8	gǎnmào 感冒	ficar gripado

	Wǒ yǐjīng gǎnmào yī gè lǐbài le. 我已经感冒一个礼拜了。	Eu estou gripado há uma semana.
9	zháoliáng 着凉	ficar resfriado
	Duō chuān diǎn yīfu, bùrán nǐ huì zháoliáng de. 多穿点衣服，不然你会着凉的。	Coloque mais roupa, caso contrário você poderá ficar resfriado.
10	liúgǎn 流感	gripe
	Zuìjìn hěn duō rén dé le liúgǎn. 最近很多人得了流感。	Muitas pessoas estão gripadas recentemente.
11	késou 咳嗽	tossir
	Tā zhěnggè shàngwǔ dōu zài késou. 他整个上午都在咳嗽。	Ele tossiu a manhã inteira.
12	fāshāo 发烧	ter febre

	Wǒ juéde wǒ fāshāo le, nǐ néng bāng wǒ liáng yīxià tǐwēn ma? 我觉得我发烧了，你能帮我量一下体温吗？	Eu acho que estou com febre, você pode medir a minha temperatura?
13	liú bíti 流鼻涕	escorrer catarro
	Wǒ liú bíti liú de hěn lihai. 我流鼻涕流得很厉害。	O meu nariz escorre muito catarro!
14	tù 吐	vomitar
	Yóuyú yùnnchē, tā yīlùshàng tù le hěn duō cì. 由于晕车，她一路上吐了很多次。	Por causa do enjoo no carro, ele vomitou algumas vezes durante caminho.
15	ěxīn 恶心	ter náuseas, ficar enjoado
	Wǒ hūrán juéde hěn ěxīn, yǒudiǎn xiǎng tù. 我忽然觉得很恶心，有点想吐。	De repente estou me sentindo um pouco enjoado, acho que quero vomitar.
16	lādùzi 拉肚子	ter diarreia

	Tā měicì hē niúnǎi dōu huì lādùzi. 她每次喝牛奶都会拉肚子。	Toda vez que ela bebe leite ela tem diarreia.
17	chōujīn 抽筋	câimbra
	Ā! Wǒ de tuǐ chōujīn le! 啊！我的腿抽筋了！	Ah! Estou com câimbras na perna!
18	tóutòng 头痛	dor de cabeça
	Tā měitiān zǎoshang xǐnglái dōu huì tóutòng. 他每天早上醒来都会头痛。	Todo dia que ele acorda cedo ele fica com dor de cabeça
19	tóuyūn 头晕	ficar tonto
	Wǒ yǒudiǎn tóuyūn, xiǎng qù tǎng yīhuìr. 我有点头晕，想去躺一会儿。	Eu estou um pouco tonto, quero me deitar um pouco.
20	shīmián 失眠	insônia

	Wǒ zuìjìn shīmián hěn yánzhòng, néng bùnéng gěi wǒ kāi yīdiǎn ānmíányào? 我最近失眠很严重，能不能给我开一点安眠药？	Eu tenho ficado com bastante insônia ultimamente, você pode me dar um remédio para dormir?
21	yátòng 牙痛	dor de dente
	Wǒ de yá tòng le yī zhěngtiān le, nǐ néng tuījiàn yī gè hǎo yīdiǎn de yáyī ma? 我的牙痛了一整天了，你能推荐一个好一点的牙医吗？	Estou com dor de dente o dia inteiro, você pode me recomendar um bom dentista?
22	duì ... guòmǐn 对 ... 过敏	ter alergia
	Nǐ duì shénme yào guòmǐn ma? 你对什么药过敏吗？	Você é alérgico a algum medicamento?

23	biànmì 便秘	constipação
	Duō chī shūcài, shuǐguǒ kěyǐ fángzhǐ biànmì. 多吃蔬菜、水果可以防止便秘。	Comer muita fruta e vegetais pode ajudar a prevenir constipação.
24	pínxuè 贫血	anemia
	Yīshēng shuō wǒ yǒudiǎn pínxuè, yīnggāi duō chī diǎn hán tiě de shíwù. 医生说我有有点贫血，应该多吃点含铁的食物。	O médico falou que eu estou com anemia, eu devo comer mais alimentos com ferro.
25	yūndǎo 晕倒	desmaiar
	Wǒ yī kàndào xuè jiù huì yūndǎo. 我一看到血就会晕倒。	Se eu vejo sangue eu desmaio na hora.
26	shòushāng 受伤	machucar-se
	Wǒ de xīgài shòushāng le, zànshí bùnéng pǎobù. 我的膝盖受伤了，暂时不能跑步。	O meu joelho está machucado, eu não poderei correr por um tempo.

27	niǔshāng 扭伤	torcer
	Tā bèi yī kuài shítou bàndǎo niǔshāng le jiǎohuái. 他被一块石头绊倒扭伤了脚踝。	Ele tropeçou na pedra e torceu o tornozelo.
28	áizhèng 癌症	câncer
	Wǒ tīngshuō tā dé le áizhèng. 我听说他得了癌症。	Ouvi fazer que ele está com câncer.
29	shíwùzhòngdú 食物中毒	intoxicação alimentar
	Nǐ shíwùzhòngdú guo ma? 你食物中毒过吗?	Você já teve intoxicação alimentar?
30	xīnzàngbìng 心脏病	doença cardíaca

	Tā yīzhí dōu hěn xǐhuan chī féiròu, suǒyǐ xiànzài yǒu xīnzàngbìng. 他一直都很喜欢吃肥肉，所以现在有心脏病。	Ele sempre gostou de comer carne com gordura, agora ele está com problemas no coração.
31	xīnzàngbìng fāzuò 心脏病发作	ataque cardíaco
	Tā de xīnzàngbìng fāzuò le, kuài jiào jiùhùchē. 他的心脏病发作了，快叫救护车。	Ele está tendo um ataque cardíaco, rápido, chame uma ambulância!
32	fāyán 发炎	inflamar
	Tā shǒu shàng de shāngkǒu fāyán le. 她手上的伤口发炎了。	O machucado da mão dela está inflamado.
33	shuǐpào 水泡	bolha
	Wǒ de xié bù tài héjiǎo, zǒu duō le lù jiǎo jiù huì qǐ shuǐpào. 我的鞋不太合脚，走多了路脚就会起水泡。	O meu sapato não está muito bem no meu pé, se eu andar muito posso ficar com bolhas.

34	méiyǒu shíyù 没有食欲	sem appetite
	Tā méiyǒu shíyù, shénme dōu bùxiǎng chī. 她没有食欲，什么都不想吃。	Ela está sem appetite, ela não quer comer nada.
35	xiāohuàbùliáng 消化不良	indigestão
	Wǒ chī le tài duō de yóunì shíwù le, xiànzài yǒudiǎn xiāohuàbùliáng. 我吃了太多的油腻食物了，现在有点消化不良。	Eu comi muita comida gordurosa, agora estou com indigestão.
36	wèitòng 胃痛	dor de estômago
	Tā měicì hē niúǎi dōu huì wèitòng. 她每次喝牛奶都会胃痛。	Toda vez que ela bebe leite ela tem dor de estômago.
37	hūxī kùnnan 呼吸困难	dificuldade de respirar
	Rúguǒ kōngqìwūrǎn hěn yánzhòng, wǒ jiù huì hūxī kùnnan. 如果空气污染很严重，我就会呼吸困难。	Se a poluição do ar estiver muito forte, eu posso ter dificuldades de respirar.

38	tángniàobìng 糖尿病	diabetes
	Tā bèi zhěnduàn wéi tángniàobìng. 他被诊断为糖尿病。	Ele foi diagnosticado com diabetes.
39	zhǒngliú 肿瘤	tumor
	Tā zhǎng le yī gè èxìng de rǔfáng zhǒngliú. 她长了一个恶性的乳房肿瘤。	Ela desenvolveu um tumor maligno.
40	shāngkǒu 伤口	ferida, machucado
	Bāozā shāngkǒu zhīqián yīdìngyào qīngxǐ. 包扎伤口之前一定要清洗。	Antes de fazer o curativo no machucado, primeiro você deve limpá-lo.
41	liúxuè 流血	sangrar
	Jīntiān wǒ qiē cài shí bù xiǎoxīn qiē dào le shǒu, liú le hěn duō xuè. 今天我切菜时不小心切到了手，流了很多血。	Hoje na hora de cortar a comida eu machuquei a minha mão, sangrou bastante.

42	chuánrǎn 传染	contaminar
	Nǐ lí wǒ yuǎn yīdiǎn, wǒ bùxiǎng bǎ gǎnmào chuánrǎn gěi nǐ. 你离我远一点，我不想把感冒传染给你。	Fique um pouco distante de mim, eu não quero te contaminar com gripe.
43	hūnmí 昏迷	estar em coma
	Tā yǐjīng hūnmí sān tiān le, jiārén dōu hěn dānxīn. 她已经昏迷三天了，家人都很担心。	Ela está em coma há três dias, todo mundo está bem preocupado.
44	gāoxuèyā 高血压	pressão alta
	Gāoxuèyā tōngcháng méiyǒu míngxiǎn de zhèngzhuàng. 高血压通常没有明显的症状。	A pressão alta geralmente não apresenta sintomas claros. Nota: O pinyin para 血 pode ser xuě e xuè. Todavia, xuě é usado na forma oral, quando escrito se usa a forma xuè. Nesse vídeo nós optamos pela forma oral.
45	xìngbìng 性病	doenças sexuais (DST)

	Tā xiǎng qù yīyuàn zuò yī gè xìng bìng jiǎnchá. 他想去医院做一个性病检查。	Eu quero ir ao hospital fazer um exame para doenças sexuais.
46	àizībìng 艾滋病	aids
	Àizībìng shì yīzhǒng zhì mìng de jí bìng. 艾滋病是一种致命的疾病。	Aids é uma doença para o resto da vida.
47	gēshāng 割伤	cortar-se
	Tā guāhúzi de shíhou bù xiǎoxīn bǎ zìjǐ gēshāng le. 他刮胡子的时候不小心把自己割伤了。	Ele se cortou quando estava fazendo a barba.
48	shàishāng 晒伤	queimadura (de sol)
	Wǒ shàngzhōu zài hǎitān shàng shuìzháo le, rán hòu bèi shàishāng le. 我上周在海滩上睡着了，然后被晒伤了。	Na semana passada eu dormi na praia, depois fiquei com queimaduras.
49	bìngdú 病毒	vírus

	Liúgǎn shì yóu bìngdú yīnqǐ de. 流感是由病毒引起的。	A gripe é causada por um vírus.
50	xìjūn 细菌	bactérias / germes
	Xiāodúshuǐ néng shā sǐ dàbùfēn de xìjūn. 消毒水能杀死大部分的细菌。	Desinfetantes podem matar a maior parte das bactérias.